



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๕
เทศบาลนครเชียงใหม่

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลนครเชียงใหม่



ประกาศเทศบาลนครเชียงใหม่

เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๕

ตามที่เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๕ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๕ และข้อ ๒๒/๑ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่แล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๒/๑ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๕ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายอัครนิ บูรณุปกรณ์)

นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๕
เทศบาลนครเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๕
เทศบาลนครเชียงใหม่

เดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ลำดับที่ ๒ หน้า ๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๖ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒	ปรับปรุงทางเดินเท้าถนนบำรุงบุรี (บริเวณด้านหน้าสวนสาธารณะหนองบวกหาด)	-เพื่อปรับปรุงทางเท้าให้ได้มาตรฐาน -เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชนในการสัญจรไป-มา	ปรับปรุงผิวทางเท้า โดยการเปลี่ยนผิวทางเท้าจากกระเบื้องเป็นคอนกรีตพิมพ์ลาย ความกว้างประมาณ ๑.๘๐-๓.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๘๒.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๒.๓๕ ตารางเมตร	-	-	-	-	<u>๘๕๐,๐๐๐</u>	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อการดำเนินการโครงการ	ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	งานบำรุงรักษาทางและสะพาน ฝ่ายสาธารณสุขภาคส่วนการโยธา <u>สำนักงานช่าง</u>

เปลี่ยนแปลง

๑.เปลี่ยนแปลงแผนงาน จาก แผนงานเคหะและชุมชน เป็น แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา เพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒.เปลี่ยนแปลงเป้าหมายและงบประมาณที่จะดำเนินการในปี พ.ศ.๒๕๖๕ จาก ปรับปรุงผิวทางเท้าโดยการเปลี่ยนผิวทางเท้าจากกระเบื้องเป็นคอนกรีตพิมพ์ลาย ความกว้างประมาณ ๑.๘๐-๓.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๘๒.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๒.๓๕ ตารางเมตร งบประมาณ ๘๕๐,๐๐๐ บาท เป็น ปรับปรุงผิวทางเท้า โดยการเปลี่ยนผิวทางเท้าจากกระเบื้องเป็นคอนกรีตพิมพ์ลาย ความกว้างทางเท้ารวมคันทันหินไม่น้อยกว่า ๑.๙๕ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๘๐.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๑๙.๗๕ ตารางเมตร งบประมาณ ๑,๑๒๓,๐๐๐ บาท เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะปริมาณงานกับงบประมาณจริงและเพื่อนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

๓.เปลี่ยนแปลงหน่วยงานรับผิดชอบหลัก จาก งานบำรุงรักษาทางและสะพาน ฝ่ายสาธารณูปโภค ส่วนการโยธา สำนักงานช่าง เป็น งานบำรุงรักษาทางและสะพาน ฝ่ายสาธารณูปโภค ส่วนการโยธา สำนักงานช่าง เพื่อให้เป็นไปตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ของเทศบาลนครเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒	ปรับปรุงทางเดินเท้าถนนบำรุงบุรี (บริเวณด้านหน้าสวนสาธารณะหนองบวกหาด)	-เพื่อปรับปรุงทางเท้าให้ได้มาตรฐาน -เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชนในการสัญจรไป-มา	ปรับปรุงผิวทางเท้า โดยการเปลี่ยนผิวทางเท้าจากกระเบื้องเป็นคอนกรีตพิมพ์ลาย ความกว้างทางเท้ารวมคันทันหินไม่น้อยกว่า ๑.๙๕ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๘๐.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๑๙.๗๕ ตารางเมตร	-	-	-	-	๑,๑๒๓,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ	ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	งานบำรุงรักษาทางและสะพาน ฝ่ายสาธารณูปโภค ส่วนการโยธา สำนักงานช่าง